Ahameur moura
Vas 12 A18

Ahmeur mouara

Vass4R06s016-020






Collection Vassal-Montpellier

2628Mtp7


4 R96 s16-20
Ahameur mouara
Ahameur = Derarij
~~II Blanche 16 g~~

Ahameur mouara
12 A18















Derani 2628.07

Désignation : Ahameur mouara

Clos Planche 12 Côté A N° 18

Vigueur : 5

Charge :

Date de mâturité : 1.10.56.

(+6)

s1 - 3
s2 - 1
s3 - 1
s4 - 0
s5 - 0

3e époque

---

très Vigoureux

Désignation : Ahameur mouara.

Clos Planche 12 Côté A N° 18

Vigueur : 5

Charge : +6

Date de mâturité: 24-9-57 Pr: 1

A. 1 - 3
2 - 2
3 - 2
4 - 5
5 - 3

3e époque

Ahameur mouara

Désignation :

Clos Planche 12 Côté A N° 18

Vigueur : 4

Charge : 18-9-58 P2 0

(+5)

s. 1 3
2 5
3 2
4 1
5 1

Ahameur mouara

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 12 A 18 .

	Nombre total	19	22	24	28	30	3	5	7	9
1	10	0	0	0	0	0	0	2	4	6
2	10	0	0	0	0	0	0	0	3	4
3	7	0	0	0	0	1	2	3	4	5
4	9	0	0	0	0	0	4	4	6	6
5	10	0	0	0	0	0	0	0	2	4

8-4-56 D

+13

V

Ahmeur mouara

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 12 A 18 . . .

	Nombre total	14-3	16-3	20/3	23-3	25/3	27-3	29/3	
1°	18	0	0	2	3	4	8	10	
2°	14	1	1	4	4	5	6	7	
3°	20	0	3	4	4	7	9	10	
4°	20	0	2	3	5	6	8	9	
5°	21	1	1	4	4	5	7	11	

Ve

D le 29-3-57

+10

Année 1958- Ahameur mouara -

N° .... Planche .... Côté 12 A 18

	Nombre total	DATES 31-3	2.4	4.4	8.4	10.4			
1	16	0	5	5	7	11 x			
2	17	4	4	6	6	12 x			
3	17	2	2	2	4	9 x			
4	19	2	2	4	4	6			
5	11	3	5	6	8	10 x			

t. long

D le 9-4-58

5e +17

Année 1959 Chameur mouara

N° .... Planche 12 A 18 Côté ....

	Nombre Total	DATES 21.3	25 3	27-3	31-3	3.4	6.4	9.4	
1	10	0	1	1	1	3	3	4	
2	14	1	2	3	3	3	5	5	
3	12	1	0	5	5	8	8	8	
4	12	0	1	1	2	3	5	6	
5	10	0	1	2	2	3	4	4	

D le 9-4-59 +24

Année 1960

N° . Ahameur mauara . . . . Planche 12A18 . . . Côté . . . . .

	Nombre Total	DATES								
		21/3	24/3	26.3	29.3	1.4	4.4			
1	21	2	4	4	7	9	14			
2	21	2	3	4	6	8	11			
3	20	0	2	3	5	7	10			
4	18	0	2	3	3	3	3			
5	16	0	0	1	2	6	7	Dle 4	-4-60 α + 25	

Désignation : Ahameur mouara = Derani 2628-07

VASSAL Planche XII Côté A N° 18 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées (7) - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Bernard

N° ordre

Désignation : Ahameur mouara

VASSAL Planche XII côté A N° 18 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures (7) - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7. - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bernard 30 5.54

F

N° ordre

Désignation : Ahameur mouara

VASSAL Planche 12 côté A N° 18 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extremité jaune

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 21-6-54

N° ordre

Désignation Alameur monara -

VASSAL planche 12 côté A N° 18 souche (1) 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3).
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Truel 24-7-57

N° ordre

Désignation Ahmeur mouara

VASSAL planche 12 côté H N° 18 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3.
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie (1) - ondulée 2 - finement bullée 3 -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ~~(1)~~ - moyen (2) - court 3.

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

BRoch
9-7-56

N° d'ordre

Désignation Aramon monara.

VASSAL planche 12 côté A N° 18 souche (1) 2 3 4 5 ,

GRAPPE Photo

24 - Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE Photo

26 - Très grosse (1) - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8.)

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose (3) - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5.)
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long (1) - moyen ~~(2)~~ - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent (2.)
- A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Truet 15 SEPT 1956

12 A 18. Ahameur mouara

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 6 - 12 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

√

Ahameur

N° d'ordre: . . . . Désignation: . ~~Ahameur~~ mouara

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . Vas. 12. A.18 . Vign. . . . . .

8 – Angle des nervures . . . . . . (1) – (2) – 3. –

9 – L_1/L . . . . (1) – 2 – 3. –

10 – $L_2/$ L . . . . ~~1~~ – (2). –

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – (7) – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 – 1 – 2 – (3). –

13 – S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 – 1 – (2) – (3). –

14 – S. pét. (forme) . . . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5 – (6). –

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – (6) – ~~7~~ – 8.

16 – Dents : forme . . . . (1) – 2 – (3).

17 – Dents : Méd. /B. . . . . 1 – (2) – (3).

18 – Angle lob. term. . . . . . . ~~1~~ – (2) – 3.

19 – Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de Dents : S.P. . . . . . 1 – 2 – 3 – 4 – (5) – (6) – (7) – (8) – 9. –

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – 4 – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – 5

Médiane/Base : 6 – (7) – (8).